



INSTRUKCJA

MONTAŻU


W przypadku wątpliwości przy montażu prosimy o kontakt telefoniczny pod numer telefonu: od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 0 603 855 443

SZANOWNY KLIENCIE!

PRZED MONTAŻEM MEBLI PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU.

W tabelce na instrukcji montażu zamieszczona jest informacja mówiąca o umiejscowieniu poszczególnych elementów w paczkach. Kody naklejone na elementach mebli odpowiadają kodom zamieszczonym na instrukcji.

PRZYKŁAD:



Składanie mebli rozpoczynamy od montażu korpusów.

W skład korpusu mebla wchodzi następujące elementy:

1. Boki oznaczone numerami np.: 101, 102, 103, 104, 105 itd.
2. Wieńce oraz półki konstrukcyjne np.: 401, 402, 403 itd.
3. Półki luźne np.: 501, 502, 503 itd.
4. Ściany tylne np.: 001, 002, 003 itd.
5. Cokoły, listwy wzmacniające oraz listwy ozdobne np.: 350, 351, 360, 361 itd.
6. Fronty mebli (drzwi, klapy, czoła szuflad) oznaczone są numerami np.: 601, 602, 603 lub 701, 702, 703 itd.

W pierwszej części montażu osadzamy drewniane kołki w odpowiednich otworach (patrz instrukcja montażu).

UWAGA! KOŁKI NABIJAMY W WĄSKĄ PŁASZCZYZNĘ ELEMENTU.

UŻYCIE KLEJU POWODUJE, ŻE MEBEL STAJE SIĘ NIEDEMONTOWALNY.

Montaż rozpoczynamy od złożenia ze sobą i skręcenia lub sklejenia: boków, wieńców oraz półek konstrukcyjnych i cokołów (jeżeli takie występują w modelu).

Następnie model przewracamy przednią częścią na podłogę i przybijamy ścianę tylną z płyty pilśniowej.

(w szerokich elementach stosowana jest listwa łącznikowa typu - H).

UWAGA! ŚCIANĘ TYLNĄ PRZYBIJAMY PO UPRZEDNIM USTWIENIU KĄTA PROSTEGO POMIĘDZY ELEMENTAMI.

Do tak zmontowanego korpusu przykręcamy resztę okuć: prowadniki zawias, prowadnice szuflad, rozwórki nożycowe do barków itp.

Kolejnym etapem jest zamocowanie okuć do frontów mebli : zawiasów.

W przypadku szuflad skleamy elementy ze sobą oraz z czołem szuflady i przykręcamy odpowiednie części prowadnic szuflad.

UWAGA! DNO SZUFLADY PRZYBIJAMY PO UPRZEDNIM USTWIENIU KĄTA PROSTEGO POMIĘDZY ELEMENTAMI.

W przypadku szuflad składających się z wstęgi szufladowej proszę postępować zgodnie z załączoną dodatkową stroną instrukcji montażu.

Następnym etapem jest zawieszenie frontów i szuflad w korpusie oraz przykręcenie uchwytów.

Jeżeli w danym modelu występują listwy ozdobne przykręcamy za pomocą odpowiednich wkrętów.

Przedostatnim etapem jest ustawienie mebla we właściwym miejscu oraz przy pomocy poziomicy sprawdzenie pionu i poziomu mebla.


Ostatnią czynnością jest wyregulowanie frontów na zawiasach.

WSKAZÓWKI PIELĘGNACYJNE

MEBLE PROSZĘ CZYŚCIĆ TYLKO ŚCIERECZKĄ DO KURZU LUB WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ. NIE UŻYWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW SZORUJĄCYCH!

GAŁA MEBLE

**SYSTEM KORA
KK2**



UWAGA!



**PRZED PRZYSTAPIENIEM DO MONTAŻU MEBLI
PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
MONTAŻU**

**USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU NIEPRAWIDŁOWEGO
MONTAŻU NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE PODCZAS REKLAMACJI**






GAŁA MEBLE



KK2



4x



Lp.	Kod	Szt.	Paczka
1	410	1	2
2	411	1	2
3	112	1	1
4	113	1	1
5	005	2	2
6	702	4	1
7	373	4	1
8	374	4	1
9	375	4	1
10	051	4	2

M4.0X27		3.5X15		3.5X25	
8szt H	40szt C	16szt F	50szt I	16szt J	8szt X
8szt M	4 40cm N	1szt O	8szt R	8szt S	1szt V