














NR 1



1




F41



x2

2




K1



x4







3



T10



x2





Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:





Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Plyta			Glas/Szkło
Länge/DL mm	15	18	22	5/6
0<400				Länge bis
401<600	40	40	40	600 mm/15kg
601<800	24			Länge bis
801<1000	15	30		900 mm/10kg







NR 3








NR 4



NR 1



NR 2




LEO II

P6--82



Type: 01
Typ:

2/5



1




2





3










4



5







Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:




Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Plyta			Glas/Szkło
Länge/Dł. mm	15	18	22	5/6
0<400				Länge bis
401<600	40	40	40	600 mm/15kg
601<800	24			Länge bis
801<1000	15	30		900 mm/10kg


NR 3





NR 1






NR 4



NR 5



NR 2




LEO II

P6--82





Type: 08
Typ:

2/5



1




2





3








4










5



6



7





Verstellmöglichkeiten
Instructions for hinge adjustment
Les possibilités de positionnement
Możliwości regulacji

LEO II



P6--82

Type: 23
Typ:


1/4










NR 4





NR 5








NR 1




NR 2










NR 3




1





2



3



4



LEO II

P6--82

Type: 23
Typ:

4/4

