








AUGSBURG Winkelregal





D/A/CH: Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B. Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate.

GB: The enclosed wall mounting materials (dowels and screws) are only suitable for solid masonry (e. g. concrete or brick walls). Special dowels and other screws may be necessary for other wall constructions. If necessary, please consult a qualified professional.

HR: Priloženi pribor za montiranje na zid (tipli i vijci) prikladni su samo za montažu na čvrstu građu (betonski i zidovi od opeke). Za montažu na ostale vrste zidova potrebni su posebni tipli i vijci prikladni za montažu na te vrste zidova. Preporučujemo i da savjet potražite od osobe iz građevinske struke.

H: A termékhez adott fali rögzítő elemek (tipli és csavarok) csak „tömör” falakhoz megfelelőek (beton, ill. téglá). Minden egyéb faltípushoz speciális tiplit és csavart kell használni. Kérje szakember tanácsát.

RO: Materialul pentru fixarea peretelui (dibluri și șuruburi) este conceput numai pentru montarea unui zid compact (d. ex. din beton sau cărămidă). Pentru alte tipuri de zid sunt necesare dibluri speciale și alte șuruburi. Va rugăm consultați un specialist.

CZ: Příložený spojovací materiál (hmoždinky a šrouby) je určen jen pro pevné zdivo (např. beton nebo cihlové zdivo). Pro ostatní stěny jsou eventuelně nutné speciální hmoždinky nebo jiné šrouby. Nechte si případně poradit odborníkem.

SK: Priložený spojovací materiál (príchytky a šraubys) je určený len pre pevné múry (napr. betón alebo tehlové múry). Pre ostatné steny sú nutné špeciálne príchytky alebo iné šraubys. Nechajte si prípadne poradiť odborníkom.

SRB: Priložena oprema za učvršćivanje na zid (tiplovi i šrafi) pogodna je samo za čvrstu zidnu podlogu (npr. zidove od betona ili opeke). Za ostale zidne podloge potrebni su, eventualno, posebni tiplovi i drugačiji šrafi. Ukoliko je potrebno, potražite stručni savet.

RUS: Входящий в комплект поставки материал для крепления на стене (дюбели и болты) предназначен только для прочных каменных стен (например, бетонных или кирпичных). Для других типов стен используйте по мере необходимости специальные дюбели и другие болты. По мере необходимости обратитесь за помощью к специалистам.

NL: Het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (pluggen en schroeven) is geschikt voor vaste muren (bijv. betonnen of bakstenen muren). Voor andere muurconstructies zijn eventueel speciale pluggen en andere schroeven noodzakelijk. Consulteer eventueel een vakman.

PL: Załączony materiał mocowania w ścianach (kołki oraz śruby) nadaje się wyłącznie do zastosowania w stabilnym murze (np. ściany betonowe lub ceglane). Do montażu ściennych innego rodzaju konieczne są specjalne kołki i inne śruby. W przypadku wątpliwości prosimy zasięgnąć porady fachowca.

TR: Teslimat kapsamındaki duvar tipi sabitleme materyali (dübel ve vidalar) sadece beton ve tuğla duvarları gibi sağlam duvar yapıları için uygundur. Başka duvar yapıları için özel dübeller veya başka vidalar gerekli olabilir. Gerekirse bir uzmandan yardım alınız.

max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in Kg:						
Stärke		Spanplatte			Glas	
Länge	mm	15	18	22	5 / 6 / 8	RW mit Boden
0 ≤ 400					Länge bis 600 mm / 10kg	Länge 1000 mm
401 ≤ 600		15	15	15	Länge bis 900 mm / 5kg	max 5kg%
601 ≤ 800		10				
801 ≤ 1000		5	5			



Service•Dienstverlening•Serwis•Servis•Сервисная служба•Szerviz




Name•Naam•Nazwa•Isim•Название•Názov•Név






AUGSBURG


Typ•Type•Típus•Тип







Winkelregal


 Weiß Matt/ Weiß Glanz ☐
 Schwarz Matt/ Schwarz Glanz ☐




C1  Ø8x30	P10  3,5 x 13 Kleiner Kopf	T1  7,7 x 45	U3  Ø8mm	U4 	U6 	
2	4	3	2	2	2	1







+4mm



-4mm



max. 5kg

