

Date/ Datum/ Data :

14.11.2019

Nazwa produktu / Item Artikel :

ITAKA

Product profile for upholstery fabrics in living areas

Artikelpass für Polstermöbelbezugsstoffe im Wohnbereich

Karta techniczna produktu

Weight m²/ Gewicht m²/ **Gramatura m²** : 230 g +/- 5%

Composition / Zusammensetzung/ **Skład** : 100% PES

Usable width of roll/ Nutzbreite/**Szerokość użytkowa** : 140 cm

water resistant finishing/ wasserabweisend/ wykończenie hydrofobowe

Test/ Prufung Badanie	Test method Prüfverfahren Metoda Badania	Unit/ Einheit Jednostka	Result/ Ergebnis/ Wynik		Category Kategorie Kategoria
			Warp/ Kette Osnowa	Weft/ Schuss Wątek	
Abrasion resistance Scheuerfestigkeit (Martindale) Test Martindale	EN ISO 12947-1,2	Revs./ Touren Suwy	> 100 000		A
Tensile Strength Zugfestigkeit Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N %	> 1 000	736 (32)	A/A
Pilling resistance Pilling Skłonność do mechacenia i pillingu	EN ISO 12945-2:2002	Revs./ Touren Suwy	>5000		A

Tkaniny J.A.D. sp. z o.o. sp.k. Sielska 3, Zalasewo 62-020 Swarzędz

e-mail: office@tkaninyjad.pl

tel. 0048 61 81 81 550

www.tkaninyjad.pl

Test/ Prufung Badanie	Test method Prufverfahren Metoda Badania	Unit/ Einheit Jednostka	Result/ Ergebnis/ Wynik		Category Kategorie Kategoria
			Warp/ Kette Osnowa	Weft/ Schuss Wątek	
Rubbing solvents Reibechtheit trocken Odporność na tarcie suche	PN-EN 14465:2005 A12007		5	5	A/A
Rubbing fastness in humid state Reibechtheit nass Odporność na tarcie mokre	PN-EN 14465:2005 A12007		5	5	A/A

Tkaniny J.A.D. sp. z o.o. sp.k. Sielska 3, Zalasewo 62-020 Swarzędz

e-mail: office@tkaninyjad.pl

tel. 0048 61 81 81 550
www.tkaninyjad.pl

Nazwa produktu / Item Artikel :

KRETA PLUS

Product profile for upholstery fabrics in living areas

Artikelpass für Polstermöbelbezugsstoffe im Wohnbereich

Karta techniczna produktu

 Weight m²/ Gewicht m²/ **Gramatura m²** : 280 g +/- 5%

 Composition / Zusammensetzung/ **Skład** : 100% PES

 Usable width of roll/ Nutzbreite/**Szerokość użytkowa** : 145 cm

water resistant finishing/ wasserabweisend/ wykończenie wodoodporne

Test/ Prufung Badanie	Test method Prüfverfahren Metoda Badania	Unit/ Einheit Jednostka	Result/ Ergebnis/ Wynik		Category Kategorie Kategoria
			Warp/ Kette Osnowa	Weft/ Schuss Wątek	
Abrasion resistance Scheuerfestigkeit (Martindale) Test Martindale	EN ISO 12947-1,2	Revs./ Touren Suwy	> 50 000		A
Tensile Strength Zugfestigkeit Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 13934-1	N %	> 1 000	736 (32)	A/A
Pilling resistance Pilling Skłonność do mechacenia i pillingu	EN ISO 12945-2:2002	Revs./ Touren Suwy	>5000		A

Test/ Prufung Badanie	Test method Prufverfahren Metoda Badania	Unit/ Einheit Jednostka	Result/ Ergebnis/ Wynik		Category Kategorie Kategoria
			Warp/ Kette Osnowa	Weft/ Schuss Wątek	
Rubbing solvents Reibechtheit trocken Odporność na tarcie suche	EN ISO 105-X12:2005		5	5	A/A
Rubbing fastness in humid state Reibechtheit nass Odporność na tarcie mokre	EN ISO 105-X12:2005		5	5	A/A

				
Pranie	Chlorowanie	Prasowanie	Czyszczenie chemiczne	Suszenie
Waschen	Chloren	Bügeln	Chemische Reinigung	Trocken
Washing	Chlorination	Ironing	Chemical cleaning	Drying
ZALECANA PIELĘGNACA/EMPFOHLENDE PFLEGEKENNZEICHNUNG/ RECOMMENDED CARE LABELLING				